

Upřesnění podmínek pro stanovení množství odpadních vod odvedených z jednotlivých objektů do kanalizace pro veřejnou potřebu obcí Horní a Dolní Čermná

- 1) Pokud je množství odpadních vod v objektu stanovené podle *směrných čísel roční potřeby vody*, uvedených v příloze č. 12 vyhlášky č. 428/2001 Sb., v platném znění, bude u nemovitostí, kde je počet hlášených osob nižší, než je počet osob skutečně žijících v domácnosti, stanoveno množství odpadních vod podle počtu osob skutečně žijících v domácnosti včetně studentů a osob dojíždějících za prací.
- 2) Pokud je množství odpadních vod v objektu stanovené podle odečtu vodoměru a spotřeba vody v objektu je nižší, než je polovina spotřeby paušálu podle počtu hlášených osob v nemovitosti (skutečně žijících v domácnosti včetně studentů a osob dojíždějících za prací) a je tedy důvodné podezření na jiný neměřený zdroj vody v nemovitosti, bude určeno množství odpadních vod podle *směrných čísel roční potřeby vody*, uvedených v příloze č. 12 vyhlášky č. 428/2001 Sb., v platném znění.

Tyto podmínky budou zapracovány do přílohy čestných prohlášení a poskytnutí informací pro účely zpracování smlouvy o odvádění odpadních vod (viz příloha), kde se uvádějí informace pro občany ke kvalitě vypouštěných odpadních vod a ke stanovení množství vypouštěných odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu, budou však závazné pro všechny občany napojené na kanalizaci dnem schválení valnou hromadou Dobrovolného svazku obcí Pod Bukovou horou.

Dne 27.3.2014

Zpracovala: Dřímlová

PŘÍLOHA:


Informace pro občany ke kvalitě vypouštěných odpadních vod a ke stanovení množství vypouštěných odpadních vod do nové kanalizace pro veřejnou potřebu

- 1) Do kanalizace pro veřejnou potřebu mohou být z *jednotlivých domácností* vypouštěny běžné splaškové odpadní vody, to jsou odpadní vody z WC, z koupání a mytí, z praní prádla, z mytí nádobí a úklidu, zbytky jídla tekutého nebo kašovitého charakteru (ne pevné kusy a ne tuky a oleje ve větším množství např. z fritovacích hrnců) apod., jedná se o netoxický a snadno biologicky rozložitelný materiál. Není přípustné splachovat do WC např. vlhčené textilní ubrousky, hadry a jiné hygienické a sanitární potřeby biologicky nerozložitelné, plastové obaly nebo kusy obalů od potravin, kosmetických potřeb apod. Dále je zakázáno vypouštět do kanalizace látky, které nejsou odpadními vodami, tj. jakékoliv barvy, laky a ředila včetně barev z malování pokojů, žíraviny (silné kyseliny a zásady) a zvláště nebezpečné látky a nebezpečné látky (toxické látky), které jsou vyjmenovány v kanalizačním řádu této kanalizace a který je k nahlédnutí na Obecním úřadě Horní Čermná a na Úřadě městysu Dolní Čermná. V kanalizačním řádu jsou uvedeny i limity pro jednotlivé ukazatele splaškových odpadních vod v mg/l.
- 2) U odpadních vod vypouštěných z *provozoven od podnikatelských subjektů*: se rozlišují splaškové odpadní vody, průmyslové odpadní vody a dešťové vody. Za průmyslové odpadní vody se považují odpadní vody, jejichž původ je odlišný od klasických splaškových vod (viz výše) např. odpadní vody z ramp (mytí automobilů), autoopraven, různých strojírenských výrob a pod. nebo odpadní vody s vyšším obsahem některých přípustných látek např. odpadní vody z mléčnic kravínů (mléko), z jídelen a restaurací s vyvažováním jídel (tuky a oleje) nebo odpadních vody s obsahem nepřípustných (toxických) látek, které musí být z těchto vod odstraněny např. u zubních středisek (rtuť). U těchto vod je potřeba ověřit jejich kvalitu ve srovnání s limity pro jednotlivé ukazatele průmyslových odpadních vod (v mg/l) uvedenými v kanalizačním řádu, a to dvouhodinovým směsným vzorkem odebraným ve špičce provozu. V případě nesplnění limitů je třeba předřadit před vtokem těchto vod do kanalizace pro veřejnou potřebu předčistící zařízení např. lapač tuků a olejů, separátor rtuti a pod.
- 3) Množství odpadních vod odvedených do kanalizace pro veřejnou potřebu z jednotlivých objektů se určuje následujícím způsobem:
 - a) podle *směrných čísel roční potřeby vody*, uvedených v příloze č. 12 vyhlášky č. 428/2001 Sb., v platném znění, jestliže pitná voda dodávaná do objektu není měřena vodoměrem nebo je objekt zásobován pitnou vodou z více zdrojů a vodoměr je osazen pouze na jednom z nich. Podle směrných čísel je pro tento rok stanovena spotřeba vody 36 m^3 na jednu trvale žijící osobu v *domácnosti*. Počítá se úměrně spotřeba od data, kdy byl objekt napojen na veřejnou kanalizaci. U nemovitostí, kde je počet hlášených osob nižší, než je počet osob skutečně žijících v domácnosti, bude množství odpadních vod určeno podle počtu osob skutečně žijících v domácnosti včetně studentů a osob dojíždějících za prací. U jednotlivých *provozoven* se vychází z výpočtu potřeby vody podle přílohy č. 12 vyhlášky č. 428/2001 Sb., v platném znění.
 - b) podle odečtů vodoměrů všech zdrojů pitných vod, kterými je objekt zásobován, určuje se součtem celkové potřeby vody za dané časové období. Pokud se domácnost nebo provozovna rozhodne osadit vlastní vodoměr, musí zajistit úřední ověření vodoměru (cejch) v souladu se zákonem č. 505/1990 Sb., o metrologii, v platném znění, po instalaci zajistit zaplombování vodoměru a poté přizvat ke kontrole vodoměru zástupce provozovatele kanalizace pro veřejnou potřebu, který si zapíše stav vodoměru k danému datu a ostatní potřebné údaje o vodoměru (výrobní číslo, typ, umístění apod.). Pokud bude vodoměr osazen v průběhu fakturačního období, bude spotřeba vody vypočítána úměrně směrnými čísly po dobu, kdy ještě nebyl osazen vodoměr a odečtem vodoměru po dobu, kdy už vodoměr osazen byl. Při poruše vodoměru v průběhu fakturačního období bude fakturována částka odpovídající spotřebě předchozího fakturačního období a pokud nepředcházelo, tak podle směrných čísel roční potřeby vody. Přecejchování vodoměru 1 x za 6 let, případně nutnou opravu nebo výměnu vodoměru provádí na své náklady majitel vodoměru. Pokud je spotřeba vody podle vodoměru nižší než je polovina spotřeby paušálu podle počtu hlášených osob v nemovitosti (skutečně žijících v domácnosti včetně studentů a osob dojíždějících za prací) a je tedy důvodné podezření na jiný neměřený zdroj vody v nemovitosti, bude určeno množství odpadních vod podle *směrných čísel roční potřeby vody*, uvedených v příloze č. 12 vyhlášky č. 428/2001 Sb.
- 4) Odběratel (tj. domácnost nebo provozovna, která vypouští odpadní vody do kanalizace pro veřejnou potřebu z daného objektu) je povinen umožnit pracovníkům provozovatele této kanalizace (dodavatele) vstup na pozemky a stavby ve svém vlastnictví (společném jmění manželů, podílovém spoluvlastnictví) nebo které má v pronájmu, na nichž nebo pod nimiž se nachází kanalizace a kanalizační přípojka, a to za

účelem udržování jednotlivých částí systému kanalizace v dobrém technickém stavu nebo za účelem kontroly osazených vodoměrů. Pokud dodavatel zjistí při kontrole vodoměru, že vodoměr nevyhovuje ověření podle zvláštních právních předpisů (viz výše) nebo že je porušena plomba vodoměru, určí se množství vypouštěné odpadní vody v daném fakturačním období podle směrných čísel roční potřeby vody.

Projednáno a schváleno valnou hromadou DSO Pod Bukovou horou dne 31.03.2014 – usnesení č. 3.3.

Podpis:



Dobrovolný svazek obcí
POD BUKOVOU HOROU
561 53 Dolní Čermná 76
IČO 70959633
DIČ CZ70959633
-5-